

UFPB - CCEN - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA  
 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - 2012.1 / TURMA 11 / TARDE



Relatório de notas

| Matricula | Prova 1 | Rep. Prova 1 | Bônus | Nota 1 | Prova 2 | Rep. Prova 2 | Ponto Extra | Nota 2 | Prova 3 | Rep. Prova 3 | Nota 3 | Prova Final | Média Final | Situação Provisória |
|-----------|---------|--------------|-------|--------|---------|--------------|-------------|--------|---------|--------------|--------|-------------|-------------|---------------------|
| 11218788  | 9,3     |              | 2,7   | 10,0   | 9,0     |              | 1,0         | 10,0   | 9,5     |              | 9,5    |             | 9,8         | Aprovado            |
| 11211933  | 6,3     | 8,5          | 2,3   | 10,0   | 7,5     |              | 1,0         | 8,5    | 10,0    |              | 10,0   |             | 9,5         | Aprovado            |
| 11211919  | 6,8     |              | 2,3   | 9,1    |         | 7,8          | 1,0         | 8,8    | 10,0    |              | 10,0   |             | 9,3         | Aprovado            |
| 11218990  | 5,0     |              | 2,7   | 7,7    | 9,0     |              | 1,0         | 10,0   | 10,0    |              | 10,0   |             | 9,2         | Aprovado            |
| MILENIO   | 9,5     |              | 2,9   | 10,0   |         | 9,5          |             | 9,5    | 8,0     |              | 8,0    |             | 9,2         | Aprovado            |
| 11211044  | 9,3     |              | 2,3   | 10,0   | 7,8     |              | 1,0         | 8,8    |         | 8,0          | 8,0    |             | 8,9         | Aprovado            |
| 11218773  | 6,0     |              | 2,3   | 8,3    |         | 7,8          | 1,0         | 8,8    | 9,5     |              | 9,5    |             | 8,9         | Aprovado            |
| 11218288  | 3,8     | 8,5          | 1,7   | 10,0   | 5,7     |              | 1,0         | 6,7    | 9,5     |              | 9,5    |             | 8,7         | Aprovado            |
| 11211938  |         | 8,5          | 2,0   | 10,0   | 6,8     |              | 1,0         | 7,8    | 8,0     |              | 8,0    |             | 8,6         | Aprovado            |
| 11211936  | 5,3     |              | 2,2   | 7,5    | 7,3     |              | 1,0         | 8,3    | 4,6     | 10,0         | 10,0   |             | 8,6         | Aprovado            |
| 11211945  | 5,8     |              | 2,2   | 8,0    | 2,0     | 7,3          | 1,0         | 8,3    | 8,5     |              | 8,5    |             | 8,3         | Aprovado            |
| 11128017  | 5,4     |              | 1,9   | 7,3    | 6,3     |              | 1,0         | 7,3    | 9,8     |              | 9,8    |             | 8,1         | Aprovado            |
| 11121705  | 2,5     | 8,3          | 2,0   | 10,0   | 6,8     |              | 1,0         | 7,8    | 5,5     |              | 5,5    |             | 7,8         | Aprovado            |
| 11121219  | 6,4     |              | 2,3   | 8,7    | 7,7     |              |             | 7,7    | 6,0     |              | 6,0    |             | 7,5         | Aprovado            |
| 11121460  |         | 6,2          | 1,7   | 7,9    | 5,8     |              | 1,0         | 6,8    | 3,5     |              | 3,5    | 9,0         | 7,2         | Aprovado            |
| 11211948  | 3,8     |              | 2,1   | 5,9    | 1,6     | 7,0          |             | 7,0    | 8,5     |              | 8,5    |             | 7,1         | Aprovado            |
| 11211922  | 6,0     |              | 1,8   | 7,8    | 6,0     |              | 1,0         | 7,0    | 6,5     |              | 6,5    |             | 7,1         | Aprovado            |
| 11121686  | 7,0     |              | 1,7   | 8,7    | 5,5     |              | 1,0         | 6,5    | 6,0     |              | 6,0    |             | 7,1         | Aprovado            |
| 11021341  | 7,7     |              | 1,6   | 9,3    | 5,3     |              |             | 5,3    | 0,0     | 6,5          | 6,5    |             | 7,0         | Aprovado            |
| 11121188  | 5,6     |              | 1,7   | 7,3    | 5,8     |              |             | 5,8    | 7,9     |              | 7,9    |             | 7,0         | Aprovado            |
| 11121694  | 4,0     |              | 1,4   | 5,4    | 4,7     |              | 1,0         | 5,7    | 1,5     | 6,5          | 6,5    | 7,8         | 6,6         | Aprovado            |
| 11211940  | 2,5     |              | 2,3   | 4,8    |         | 7,8          | 1,0         | 8,8    | 6,2     |              | 6,2    |             | 6,6         | Aprovado            |
| 11211931  | 4,0     |              | 1,5   | 5,5    | 3,5     | 5,0          | 1,0         | 6,0    | 7,8     |              | 7,8    | 6,5         | 6,5         | Aprovado            |
| 11218778  | 2,0     |              | 1,3   | 3,3    |         | 4,2          |             | 4,2    | 8,3     |              | 8,3    | 8,0         | 6,4         | Aprovado            |
| 11121914  | 4,5     |              | 1,1   | 5,6    | 3,5     |              |             | 3,5    | 3,0     | 10,0         | 10,0   | 4,8         | 5,7         | Aprovado            |
| 11211944  | 2,0     |              | 0,3   | 2,3    | 1,0     |              | 1,0         | 2,0    | 3,0     | 9,5          | 9,5    | 6,5         | 5,4         | Aprovado            |
| 11121216  | 1,8     | 3,0          | 1,7   | 4,7    | 5,5     |              | 1,0         | 6,5    | 5,5     |              | 5,5    | 4,5         | 5,1         | Aprovado            |
| 11218728  | 4,5     |              | 1,5   | 6,0    | 1,3     | 5,0          | 1,0         | 6,0    | 6,0     |              | 6,0    | 3,8         | 5,1         | Aprovado            |
| 11128025  | 1,3     |              | 1,3   | 2,6    | 2,3     | 4,3          | 1,0         | 5,3    | 7,0     |              | 7,0    | 5,1         | 5,0         | Aprovado            |
| 11121689  | 5,5     |              | 1,7   | 7,2    | 3,2     | 5,8          |             | 5,8    | 6,0     |              | 6,0    | 3,0         | 5,0         | Aprovado            |
| 11121695  | 4,0     |              | 0,9   | 4,9    | 2,8     | 3,0          | 1,0         | 4,0    | 4,5     |              | 4,5    | 5,8         | 5,0         | Aprovado            |
| 11111883  | 1,3     | 5,0          | 1,4   | 6,4    | 4,8     |              |             | 4,8    | 5,5     |              | 5,5    | 2,0         | 4,1         | Reprovado           |
| 11211950  | 2,7     |              | 1,5   | 4,2    | 2,3     | 5,0          | 1,0         | 6,0    | 3,0     |              | 3,0    | 2,5         | 3,6         | Reprovado           |
| 11218722  | 3,5     |              | 0,4   | 3,9    | 1,3     |              |             | 1,3    | 0,0     | 5,5          | 5,5    |             | 3,6         | Reprovado           |
| 11211935  | 3,5     |              | 1,5   | 5,0    | 1,0     | 5,0          | 1,0         | 6,0    | 3,5     |              | 3,5    | 1,5         | 3,5         | Reprovado           |
| 11121455  | 2,0     |              | 0,6   | 2,6    | 2,0     |              | 1,0         | 3,0    | 1,0     | 5,5          | 5,5    | 2,5         | 3,2         | Reprovado           |

|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |     |           |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----------|
| 11211951 | 1,7 |     | 1,4 | 3,1 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 5,5 | 1,0 |     | 1,0 |  | 3,2 | Reprovado |
| 11218725 | 2,3 |     | 1,3 | 3,6 |     | 4,3 |     | 4,3 | 0,5 |     | 0,5 |  | 2,8 | Reprovado |
| 11121693 | 2,5 |     | 0,0 | 2,5 | 0,0 |     | 1,0 | 1,0 | 4,0 |     | 4,0 |  | 2,5 | Reprovado |
| 11111889 |     | 2,0 | 0,9 | 2,9 | 3,0 |     |     | 3,0 | 1,0 |     | 1,0 |  | 2,3 | Reprovado |
| 11218727 |     | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 1,5 |     | 1,0 | 2,5 | 0,0 |     | 0,0 |  | 2,2 | Reprovado |
| 11218171 | 5,0 |     | 0,0 | 5,0 |     |     | 1,0 | 1,0 |     |     | 0,0 |  | 2,0 | Reprovado |
| 11218735 | 3,0 |     | 0,5 | 3,5 | 1,5 |     |     | 1,5 |     | 1,0 | 1,0 |  | 2,0 | Reprovado |
| 11211932 | 1,0 |     | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 |     | 0,5 |  | 1,7 | Reprovado |
| 11121187 | 4,0 |     | 0,0 | 4,0 |     |     | 1,0 | 1,0 |     |     | 0,0 |  | 1,7 | Reprovado |
| 11218730 |     |     | 0,9 | 0,9 | 3,0 |     | 1,0 | 4,0 |     |     | 0,0 |  | 1,6 | Reprovado |
| 11121190 | 3,0 |     | 0,0 | 3,0 |     |     | 1,0 | 1,0 |     |     | 0,0 |  | 1,3 | Reprovado |
| 11128371 | 3,0 |     | 0,0 | 3,0 |     |     | 1,0 | 1,0 |     |     | 0,0 |  | 1,3 | Reprovado |
| 11011794 |     |     | 0,6 | 0,6 | 2,1 |     | 1,0 | 3,1 |     |     | 0,0 |  | 1,2 | Reprovado |
| 11021345 |     |     | 0,6 | 0,6 | 2,0 |     | 1,0 | 3,0 | 0,0 |     | 0,0 |  | 1,2 | Reprovado |
| 11021556 |     |     | 0,6 | 0,6 | 2,0 |     |     | 2,0 |     |     | 0,0 |  | 0,9 | Reprovado |
| 11218502 | 1,0 |     | 0,0 | 1,0 |     |     |     | 0,0 | 1,5 |     | 1,5 |  | 0,8 | Reprovado |
| 11211849 | 2,5 |     | 0,0 | 2,5 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,8 | Reprovado |
| 11211925 | 2,5 |     | 0,0 | 2,5 |     |     |     | 0,0 | 0,0 |     | 0,0 |  | 0,8 | Reprovado |
| 11111892 |     |     | 0,5 | 0,5 | 1,8 |     |     | 1,8 |     |     | 0,0 |  | 0,8 | Reprovado |
| 11211926 | 0,0 |     | 0,3 | 0,3 | 1,0 |     | 1,0 | 2,0 | 0,0 |     | 0,0 |  | 0,8 | Reprovado |
| 11218726 | 2,2 |     | 0,0 | 2,2 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,7 | Reprovado |
| 11218724 | 2,0 |     | 0,0 | 2,0 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,7 | Reprovado |
| MILENIO  | 2,0 |     | 0,0 | 2,0 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,7 | Reprovado |
| 11211942 | 1,5 |     | 0,0 | 1,5 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,5 | Reprovado |
| 11021347 |     |     | 0,3 | 0,3 | 1,0 |     |     | 1,0 |     |     | 0,0 |  | 0,4 | Reprovado |
| 11218997 | 1,0 |     | 0,0 | 1,0 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,3 | Reprovado |
| 11218723 | 1,0 |     | 0,0 | 1,0 |     |     |     | 0,0 |     |     | 0,0 |  | 0,3 | Reprovado |
| 11218734 | 1,0 |     | 0,0 | 1,0 |     |     |     | 0,0 | 0,0 |     | 0,0 |  | 0,3 | Reprovado |