



2 ^a Prova	Cálculo Vetorial e Geometria Analítica			
Prof.: Sérgio	Data: 10/Nov/2015	Turno: Manhã+Tarde		
Curso:	Nome:			
Período: 15.1	Turma(s): <input type="text"/>	Matrícula: <input type="text"/>		

Observações:

- Use a constante \odot como sendo igual a \bigcirc .
 - Considere os pontos $A = (1, 2, 3)$, $B = (3, -1, \odot)$ e $C = (\odot + 1, 4, 1)$.
- 1^a Questão** Assinale as alternativas abaixo, com (V) VERDADEIRO ou (F) FALSO, marcando a opção correta, os itens abaixo, **justificando cada resposta dada**.
1. () Passando por um ponto A existe uma única reta perpendicular a um determinado plano α .
 2. () Se \overrightarrow{PQ} e \overrightarrow{PR} são não nulos com $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} \neq \vec{0}$, então existe um único plano contendo os pontos P, Q e R .
 3. () São quatro as posições relativas entre uma reta e um plano em \mathbb{R}^3 .
- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (a) V,V,V | (c) V,F,V | (e) F,V,V | (g) F,F,V |
| (b) V,V,F | (d) V,F,F | (f) F,V,F | (h) F,F,F |

2^a Questão Em relação à reta r definida pelos pontos A e B , determine:

1. Qual dos pontos abaixo pertence à reta r :

(a) $(5, -4, 1)$	(d) $(-1, 5, -3)$	(g) $(5, -4, -3)$	(j) $(-1, 5, -1)$
(b) $(-1, 5, 7)$	(e) $(5, -4, 13)$	(h) $(-1, 5, 5)$	(k) $(-1, 5, 1)$
(c) $(5, -4, 5)$	(f) $(5, -4, 9)$	(i) $(-1, 5, 3)$	(l) NDA
2. Qual dos vetores abaixo é paralelo à reta r :

(a) $(-2, 3, 1)$	(d) $(-2, 3, -3)$	(g) $(-2, 3, 3)$	(j) $(4, -6, -8)$
(b) $(4, -6, 0)$	(e) $(-2, 3, -1)$	(h) $(4, -6, 12)$	(k) $(4, -6, -4)$
(c) $(-2, 3, -5)$	(f) $(4, -6, 8)$	(i) $(4, -6, 4)$	(l) NDA
3. A distância do ponto C à reta r é:

(a) 3	(c) $\sqrt{72}$	(e) $\sqrt{44}$	(g) $\sqrt{89}$	(i) $\sqrt{33}$	(k) $\sqrt{57}$
(b) 9	(d) $\sqrt{12}$	(f) $\sqrt{8}$	(h) $\sqrt{17}$	(j) $\sqrt{24}$	(l) NDA

3^a Questão Em relação ao plano α definido pelos pontos A, B e C , determine:

1. Qual dos pontos abaixo pertence ao plano α :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (a) $(8, 1, 3)$ | (d) $(2, 1, -3)$ | (g) $(6, 1, 1)$ | (j) $(10, 1, 5)$ |
| (b) $(12, 1, 7)$ | (e) $(11, -2, 7)$ | (h) $(4, 1, -1)$ | (k) $(13, -2, 11)$ |
| (c) $(7, -2, -1)$ | (f) $(9, -2, 3)$ | (i) $(5, -2, -5)$ | (l) NDA |

2. Qual dos vetores abaixo é perpendicular ao plano α :

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (a) $(6, -58, -31)$ | (d) $(8, 2, 10)$ | (g) $(2, -32, -25)$ | (j) $(-2, -14, -19)$ |
| (b) $(-4, 44, 28)$ | (e) $(4, 8, 16)$ | (h) $(-14, -8, -1)$ | (k) $(0, 22, 22)$ |
| (c) $(-6, -4, -13)$ | (f) $(-10, -2, -7)$ | (i) $(12, 4, 4)$ | (l) NDA |

3. A distância do ponto $D = (2, 3, 4)$ ao plano α :

- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| (a) $\frac{35}{\sqrt{561}}$ | (c) $\frac{19}{\sqrt{153}}$ | (e) $\frac{20}{\sqrt{168}}$ | (g) $\frac{68}{\sqrt{2736}}$ | (i) $\frac{28}{\sqrt{336}}$ | (k) $\frac{23}{\sqrt{261}}$ |
| (b) $\frac{23}{\sqrt{221}}$ | (d) $\frac{44}{\sqrt{968}}$ | (f) $\frac{20}{\sqrt{176}}$ | (h) $\frac{83}{\sqrt{4361}}$ | (j) $\frac{55}{\sqrt{1653}}$ | (l) NDA |

4^a Questão Dado o plano $\pi : 2x - y + 2z - 6 = 0$ e a reta b : $\begin{cases} x = (3 - \odot) - t \\ y = (-4\odot) + t \\ z = (3 - 3\odot) + \odot t \end{cases}$ determine:

1. Com relação à posição relativa, o plano π e reta b são:

- | | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| (a) Coincidentes | (c) Concorrentes | (e) Contida no plano |
| (b) Paralelos | (d) Reversos | (f) NDA |

2. A intersecção entre o plano π e a reta b é:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| (a) $(-2, -10, 0)$ | (d) $(-1, -6, 1)$ | (g) $(-4, -18, -2)$ | (j) $(0, -2, 2)$ |
| (b) $(-5, -22, -3)$ | (e) $(-7, -30, -5)$ | (h) $(-8, -34, -6)$ | (k) $\{ \}$ |
| (c) $(-6, -26, -4)$ | (f) $(-3, -14, -1)$ | (i) $(1, 2, 3)$ | (l) NDA |

3. A distância entre o plano π e a reta b é:

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| (a) $\frac{14}{3}$ | (c) $\frac{10}{3}$ | (e) $\frac{2}{3}$ | (g) 10 | (i) $\frac{26}{3}$ | (k) 4 |
| (b) $\frac{22}{3}$ | (d) 0 | (f) 2 | (h) $\frac{5}{3}$ | (j) 9 | (l) NDA |

4. O ângulo entre o plano π e a reta b é de $\pi/2 - \arccos(\odot)$, onde o valor de \odot é:

- | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (a) $\frac{-3}{\sqrt{18}}$ | (c) $\frac{1}{\sqrt{54}}$ | (e) 0 | (g) $\frac{11}{\sqrt{459}}$ | (i) $\frac{3}{\sqrt{99}}$ | (k) $\frac{9}{\sqrt{342}}$ |
| (b) $\frac{5}{\sqrt{162}}$ | (d) $\frac{7}{\sqrt{243}}$ | (f) $\frac{13}{\sqrt{594}}$ | (h) $\frac{15}{\sqrt{747}}$ | (j) $\frac{-1}{\sqrt{27}}$ | (l) NDA |

Boa Sorte

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica

2^a Prova - 15.1

Data: 10/Nov/2015

Prof.: Sérgio

Turma(s): - Manhã+Tarde

Nome:

Matrícula: Assinatura _____